



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области в городе Камышине, Камышинском, Котовском,
Жирновском, Руднянском районах
(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г. Камышин

“ 28 ” апреля 20

(место составления акта)

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№759

по адресу: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, 11 квартал
д.9А, 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 парсъезда, д. 2 «а»
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области Е.В.Резникова от 17.03.2021г. №759

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая /выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №7 городского округа – город Камышин (МБДОУ ДС №7)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«15» апреля 2021г. с 12 час. 14 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 4 час. 00 мин.

«16» апреля 2021г. с 12 час. 53 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 4 час. 00 мин.

«20» апреля 2021г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 час. 00 мин.

«27» апреля 2021г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 4 час. 00 мин.

«28» апреля 2021г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 часов, 5 дней

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской
области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, **ознакомлена:** (заполняется при
проведении выездной проверки) заведующий МБДОУ СД №7 городского округа – город

Камышин: Половко Лариса Анатольевна 26.03.21г. в 14 час. 30 мин., 15.04.2021г. в 12 час 14
мин. Лариса Анатольевна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего
предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Барсукова Елена Николаевна-ведущий специалист
эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине
Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах, Усачева Светлана
Васильевна пом. врача по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском

Руднянском районах», аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710056 выданный 26 октября 2016 года, аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21B003, выданный 18 сентября 2015 года Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), выданы Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(фамилия, имя, отчество(в случае ,если имеется), должность должностного лица(должностных лиц),проводившего(их) проверку ; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества(в случае, если имеется),должности экспертов и /или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Половко Лариса Анатольевна заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 городского округа – город Камышин (МБДОУ ДС №7)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

в 16-30 мин 15.04.2021г,16.04.2021г. по адресам: 403874,Волгоградская область, г. Камышин, 11 квартал, д.9 «А»; 403874,Волгоградская область, г. Камышин,ул.22 партсъезда, д.2 «А», при проведении плановой выездной проверки на основании Распоряжения №759 от 17.03.2021года за подписью заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Е.В.Резникова в отношении МБДОУ ДС №7, заведующим Половко Л.А., допущены нарушения п.1.4., п.2.4.6.2., п.2.5.2.,п.2.5.3.СП 2.4.3648-20"САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"; п.2.8., п.8.1.6., п.8.1.10.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", а именно:

по адресу: 403874,Волгоградская область, г. Камышин, 11 квартал, д.9 «А»

1.Санитарно – эпидемиологическое заключение № 34.12.15.000.М.000036.08.12 от 06.08.2012г. соответствует Сан ПиН 2.4.1.2660-10, Сан ПиН2.1.3.2630-10, Сан ПиН 2.1.7.2790-10,Сан ПиН2.2.1/2.1.1278-03 и выданы только на адрес: 403874,Волгоградская область, г. Камышин, 11 квартал, д.9А, что нарушает п.1.4. СП 2.4.3648-20;
2.нарушения п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20:

- Посуда для приготовления блюд из алюминия, кроме кастрюли для 2 блюд;
 - Отсутствует накладка на стол «Тесто» из твердых лиственных пород;
 - Отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха на участке в мясо - рыбном, обработки яиц, раздачи готовых блюд;
- 3.В подготовительной группе полы в туалете имеют дефект, что нарушает п.2.5.2. СП 2.4.3648-20;
4.В комнате уборочного инвентаря группы №2 ,потолок осыпается, что нарушает п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;

5. Ежедневно не проводят Витаминизацию 3-го блюда (компота)- журнал «С-витаминизации» не заполняется, что нарушает п.8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;;
6 Отсутствует суточная проба за 13.04.2021г и 14.04.2021г, что нарушает п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

по адресу: 403874,Волгоградская область, г. Камышин,ул.22 партсъезда. д.2 «А»:

7. нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.:

- Посуда для приготовления блюд из алюминия, кроме кастрюли для 2 блюд;
 - Отсутствует накладка на стол «Тесто» из твердых лиственных пород;
8. Отсутствуют технологические карты наготавливаемые блюда по двум корпусам, что нарушает п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

9. Ежедневно не проводят Витаминизацию 3-го блюда (компота)- журнал «С-витаминизации» не заполняется, что нарушает п.8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - не выдавалось.

При проверке нормативных документов: нарушений не обнаружено:

ст. 17,19,22, 28,34,35,36 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

главы 2-4, приложение 1-2 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;

разделы 4,11,13,15,16 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;

п.п.88-95,п.98, табл.5.34.,п.100, табл.5.35.,п.п.139.-143., табл.5.52., табл.5.53., табл.5.52., табл.5.54., табл.5.57. табл.5.59 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

раздел 1-ХП СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,

разделы 5,6,7,8,10,12,13,16,17,18 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»;

разделы 2,4,6 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

МБДОУ ДС №7 осуществляет свою деятельность на основании устава, утвержденного приказом Комитете по образованию Администрации городского округа-город Камышин №255-0 от 29.05.2014г.

Количество работающих сотрудников в двух корпусах составляет в МБДОУ ДС №7–35сотрудника мед. книжки нового образца, медицинский осмотр пройден по графику, предоставлен список сотрудников подлежащих и прошедших мед. осмотр с 23.02. 2021г. Озеленение территории и ограждение МБДОУ ДС №7 в соответствии с санитарным законодательством.

МБДОУ ДС №7 построен по типовому проекту.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №1404 серия 34ОД от 03.11.2011г., приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 03.11.2011г.№1404 , лицензия предоставлена на срок – бессрочно.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение - требующее замены.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (с приложением) № ФС-34-01-001653 от 24.11.2011г. (доврачебная помощь: сестринское дело в педиатрии (в том числе иммунопрофилактика)), действует – бессрочно.

Выписка из приказа № 14 от 20.03.2009 г о назначении Половко Лариса Анатольевна на должность заведующей в д/с №7 с 20.03.2009 г;

Режим работы детского сада с 07.00 до 19.00. ч. Режим дня и план работы имеется, выполняется.

Проектная мощность д/с рассчитана на 225 воспитанника . По списку детей –1 корпус-107детей (5 групп), 2-й корпус-118детей(6 групп). Присутствовало на момент проверки-146воспитанников.

Прачечная расположена на 1 этаже.

Стиральными машинами для стирки спец. одежды и постельного белья – (2шт.), 2-машинки выделены для карантинного белья. Все машинки промаркированы;

Поточность грязного и чистого белья на прачечную не нарушается из-за правильно составленного графика сдачи грязного и получение чистого белья.

Обеспеченность бельем: на прачечной: постельного белья-2 комплекта на 1 ребенка, полотенец-2, наматрасники-2. Один комплект находится на складе у кастелянши. Журнал ведется правильно.

Искусственное освещение: люминесцентные лампы

Водопровод централизованный.

Канализация. Детский сад имеет централизованную канализацию.

Для питьевых целей используют кипячёную воду. Воду доставляют из пищеблока. Чайники для кипячёной воды и переноса ее из пищеблока в группу – маркированы. Замена воды (ч/з 2-3 часа).

Столовой посудой обеспечены.

Инструкция по мытью посуды имеется в каждой группе.

Разносами для хранения бокалов обеспечены. Кастрюль для переноса готовых блюд из пищеблока достаточно. Кастрюли (для 2 блюд) промаркированы (вес) для облегчения получения 2 блюд.

Ветоши для мытья столов и посуды достаточно (5 комплектов)

Спальные комнаты: не соответствуют нормативной расстановке кровати, постельное белье маркировано, соответствует количеству присутствующих детей и списку.

Территория чистая, деревья высажены рядом со зданием (не ближе 15м), что не снижает естественную освещенность игровых помещений.

Питание 5-х разовое (дополнительный 2-й завтрак-сок). Ежедневно не проводят витаминизацию 3-го блюда (компота)- журнал «С-витаминизации» не заполняется.

Мед. кабинет состоит: комната приема врача, процедурный кабинет,

Оборудование позволяет проводить доврачебную помощь детям, а также иммунопрофилактику по годовому и месячному плану проф. прививок. Горячей и холодной проточной водой обеспечены. Проф. прививки проводятся по месту жительства в детской поликлинике.

Имеются заключенные договора: на вывоз ТБО, вывоз отходов класса Г (имеется отдельное помещение и короб с замком для временного хранения отходов кл. Г), на дератизацию и дезинсекцию, на проведение производственного контроля, согласно имеющейся программы производственного контроля.

Для обеззараживания воздуха используют Исток-БРИЗ-5, журналы ведутся. Масками, дез. средствами моющими- обеспечены.

Устранили в ходе проверки:

- посуду в группе и пищеблоке с отбитой эмалью- заменили
- Отсутствует инструкция по разведению дезинфицирующих растворов под объемы использованных ёмкостей;
- Окно в группе №3(2-ая мл. группа) тканевая штора ниже подоконника;
- Отсутствовал журнал «гигиенический» на пищеблоке;
- Отсутствует информация для родителей о калорийности готовых порций;
- Расстановка кроваток в соответствии с нормами.


В адрес заведующему МБДОУДС№7 Половко Л.А. направлено извещение о составлении протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора)органами муниципального контроля внесена(заполняется при проведении выездной проверки): внесена

Гаруськова
(подпись проверяющего)

Белова
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: Результаты лабораторных исследований Вх. № 2408 от 27.04.2021г.

Протоколы испытаний с заключением эксперта № 10883 от 23.04.2021 г.- вода м/соответствует;

Протоколы испытаний с заключением эксперта № 10556 от 21.04.2021г. смывы на я.г.- отр.;

Протоколы испытаний с заключением эксперта № 10557 от 21.04.2021 г. м/кл. - соответствует;

Протоколы испытаний с заключением эксперта № 10558 от 21.04.2021 г.


Подписи лиц, проводивших проверку:  Барсукова Е.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 городского округа – город Камышин (МБДОУ ДС №7) Половко Лариса Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае , если имеется), должность руководителя, иного должностного лица) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» апреля 2021г. 


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) , проводивших проверку)